

ARMAS CORTAS PARA LA LLAMADA DE CTHULHU (años 20)

Marca/Modelo: **Astra M1921**
País: España
Año: 1921
Calibre: 9mm largo
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Beretta M1915**
País: Italia
Año: 1915
Calibre: .32 ACP / 9mm Glisenti
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 7
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3 (.32) / 2 (9mm)
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Beretta M418**
País: Italia
Año: 1919
Calibre: .25 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 10
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 6
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Browning FN1910**
País: Bélgica
Año: 1910
Calibre: .32 ACP / .380 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 7
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3 (.32) / 2 (.380)
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Campo-Giro M1913-16**
País: España
Año: 1913
Calibre: 9mm largo
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Colt del Ejército A.S.**
País: EE.UU.
Año: 1872
Calibre: varios
Acción: revólver de acc. simple
Carga: carga lateral
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2 (hasta .32) / 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt Lightning**
País: EE.UU.
Año: 1877
Calibre: .38 Colt
Acción: revólver de doble acción
Carga: carga lateral
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt Thunderer**
País: EE.UU.
Año: 1877
Calibre: .41 Colt
Acción: revólver de doble acción
Carga: carga lateral
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt New Army and Navy**
País: EE.UU.
Año: 1892
Calibre: .38 Colt / .41 Colt
Acción: revólver de doble acción
Carga: giro total
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2 (.38) / 1 (.41)
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt New Service D.A.**
País: EE.UU.
Año: 1898
Calibre: .38 Colt
Acción: revólver de doble acción
Carga: giro total
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt Positive Police largo**
País: EE.UU.
Año: 1905
Calibre: .32 Colt largo
Acción: revólver de doble acción
Carga: giro total
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt Positive Police**
 País: EE.UU.
 Año: 1905
 Calibre: .38 S&W
 Acción: revólver de doble acción
 Carga: giro total
 Capacidad: 6
 Alcance (m): 15
 Cadencia (AxT): 2
 Resistencia: 10
 T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Colt sin martillo**
 País: EE.UU.
 Año: 1908
 Calibre: .25 ACP / .380 ACP
 Acción: semiautomática
 Carga: cargador
 Capacidad: 6 / 7
 Alcance (m): 10
 Cadencia (AxT): 3 (.25) / 2 (.380)
 Resistencia: 6
 T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Colt M1911**
 País: EE.UU.
 Año: 1911
 Calibre: .45 ACP
 Acción: semiautomática
 Carga: cargador
 Capacidad: 7
 Alcance (m): 15
 Cadencia (AxT): 1
 Resistencia: 8
 T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Colt Ejército M1917**
 País: EE.UU.
 Año: 1917
 Calibre: .45 Colt / .45 ACP
 Acción: revólver de doble acción
 Carga: giro total + clip
 Capacidad: 6
 Alcance (m): 15
 Cadencia (AxT): 1
 Resistencia: 10
 T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto / 1



Marca/Modelo: **CZ modelo 24**
País: Checoslovaquia
Año: 1924
Calibre: .380 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **CZ modelo 27**
País: Checoslovaquia
Año: 1927
Calibre: .32 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Enfield .38 N°2 Mark I**
País: Reino Unido
Año: 1927
Calibre: .38 Webley
Acción: revólver de doble acción
Carga: apertura central
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Tipo 26 japonés**
País: Japón
Año: 1893
Calibre: 9mm tipo 26
Acción: revólver de doble acción
Carga: apertura central
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Nambu japonés**
País: Japón
Año: 1904
Calibre: 8mm M1904
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Luger P08**
País: Alemania
Año: 1908
Calibre: 9mm Parabellum
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Männlicher 1905**
País: Argentina
Año: 1905
Calibre: 7.65mm Männlicher
Acción: semiautomática
Carga: clip
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Máuser (Mango de escoba)**
País: Alemania
Año: 1896
Calibre: 7,63mm Máuser / 9mm
Acción: semiautomática
Carga: clip
Capacidad: 10
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Máuser 1910**
País: Alemania
Año: 1910
Calibre: .25 ACP / .32 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 9 / 8
Alcance (m): 10/15
Cadencia (AxT): 3 (.25) / 2 (.32)
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Nagant**
País: Rusia
Año: 1895
Calibre: 7,62mm
Acción: revólver de doble acción
Carga: carga lateral
Capacidad: 7
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Remington M95 Doble Derringer**
País: EE.UU.
Año: 1866
Calibre: .41 fuego anular
Acción: 2 tiros
Carga: apertura central
Capacidad: 2
Alcance (m): 3
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 5
T. de Recarga: 2 asaltos



Marca/Modelo: **Savage de bolsillo M1907**
País: EE.UU.
Año: 1907
Calibre: .32 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Savage M1917**
País: EE.UU.
Año: 1920
Calibre: .32 ACP / .380 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 10 / 9
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3 (.32) / 2 (.380)
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Smith & Wesson del Ejército M1917**
País: EE.UU.
Año: 1917
Calibre: .45 Colt
Acción: revólver de doble acción
Carga: giro total + clip
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto / 1



Marca/Modelo: **Smith & Wesson militar**
País: EE.UU.
Año: 1926
Calibre: .44 especial
Acción: revólver de doble acción
Carga: giro total
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Star de bolsillo**
País: España
Año: 1919
Calibre: .25 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 10
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 6
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Star modelo A**
País: España
Año: 1924
Calibre: 9mm largo
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Walther modelo 1**
País: Alemania
Año: 1908
Calibre: .25 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 6
Alcance (m): 10
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 6
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Walther modelo PP**
País: Alemania
Año: 1929
Calibre: .32 ACP
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 8
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 3
Resistencia: 8
T. de Recarga: 1 asalto



Marca/Modelo: **Webley Mark I**
País: Reino Unido
Año: 1887
Calibre: .455 Webley
Acción: revólver de doble acción
Carga: apertura central
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Webley Mark II modelo Policía**
País: Reino Unido
Año: 1897
Calibre: .38 S&W
Acción: revólver de doble acción
Carga: apertura central
Capacidad: 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Webley-Fosbery Automatic**
País: Reino Unido
Año: 1901
Calibre: .38 Colt / .455 Webley
Acción: semiautomática
Carga: apertura central
Capacidad: 8 / 6
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 2 (.38) / 1 (.455)
Resistencia: 10
T. de Recarga: 2 cartuchos por asalto



Marca/Modelo: **Webley M1913**
País: Reino Unido
Año: 1912
Calibre: .455 Webley
Acción: semiautomática
Carga: cargador
Capacidad: 7
Alcance (m): 15
Cadencia (AxT): 1
Resistencia: 10
T. de Recarga: 1 asalto



MÉTODOS DE CARGA

- **CARGADOR:** Cajita de metal, *magazine* en inglés, en la que se insertan los cartuchos y que suele ir introducida en la empuñadura del arma.




- **CLIP:** Pequeña tira de metal en la que se insertan los cartuchos, y que permite introducir éstos en el arma.



- **APERTURA CENTRAL:** El arma se abre por la mitad por medio de una bisagra y el cañón gira hacia abajo exponiendo la recámara.



- **CARGA LATERAL:** Es el método más lento de carga, ya que se han de introducir los cartuchos uno a uno.



- **GIRO TOTAL:** Este diseño permite que todo el tambor gire sobre una bisagra y así los casquillos vacíos pueden dejarse caer rápidamente y recargar las cámaras una a una.



TIPO DE ACCIONAMIENTO:

- **SEMIAUTOMÁTICO:** Se dispara un tiro cada vez que se aprieta el gatillo, y haciendo menos fuerza que la requerida para los revólveres de doble acción. Se aprovecha, por acción mecánica, el retroceso del cartucho disparado para que éste sea expulsado, se cargue uno nuevo en la recámara y se amartille la pistola.
- **REVÓLVER DE DOBLE ACCIÓN:** El revólver se amartilla automáticamente después de cada disparo, pudiendo ser disparado tan rápido como pueda apretarse el gatillo.
- **REVÓLVER DE ACCIÓN SIMPLE:** Más lento que el de doble acción pero que necesita menos fuerza aplicada sobre el gatillo para realizar el disparo. Al disparar el arma gira el tambor posicionando un nuevo cartucho en la recámara, pero se ha de volver a amartillar de nuevo, generalmente tirando hacia atrás del martillo con el pulgar.

DAÑO

El daño que produce el arma depende del calibre del cartucho:

<u>Calibre</u>	<u>Daño</u>
.22 corto	1D4
.22 y .25 ACP	1D6
.32 ACP y 7,62 a 8 mm	1D8
.38 y 9 mm	1D10
.41	1D10+1
.44, .45 y .455	1D10+2